UNE GAMME COMPLETE DE MONOBROSSE MACHINES A VAPEURS MACHINES HAUTE PRESSION PROFESSIONNELLES



APERCU DE NOTRE GAMME







NETTOYEUR VAPEUR SANS ASPIRATION



SG 10



SG 45

Pression de travail de 5 à 10 Bar



Température du vapeur de 150° à 180°

NETTOYEUR VAPEUR AVEC ASPIRATION



SG 30



SG 48



SG 55



SG 30

MONOBROSSES





Largeur de travail 430 mm



Tours par minute 154 rpm



Puissance moteur 1000/1300 W



Largeur de travail 505 mm



Tours par minute 154 rpm



Puissance moteur 1600 W

SD 17

SD 20

NETTOYEURS HAUTE PRESSION

NETTOYEURS HAUTE PRESSION - EAU FROID







PW-C40



PW-C55



PW-C85

NETTOYEURS HAUTE PRESSION - EAU CHAUD



PW-H10



PW-H28



PW-H50



PW-H100

NETTOYEURS HAUTE PRESSION - LES SPECIFIQUES

Eau froid murale



MLC-C

électrique

Eau chaud totalement

PW-E100



PW-E100 INOX



Eau chaud diesel en

PW-H100 P INOX



Pour info et contact:

PULIRE sarl

Tel: +216-71868677 Fax: +216-71864768 Mob: +216-28053002

Mail: commercial@pulire-tunisie.com

Web: www.pulire-tunisie.com

